

熱中症

対策用品

2024年版

PICK UP!!



遮熱ヘルメット



冷却ベスト



ヘルメット送風機


エアロメッシュ series

Aero Mesh

保護帽

発泡ライナー装着時と 比べ温度差 -8°C


エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、風が通ります。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。



発泡ライナー同等の衝撃吸収性能

エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落時や飛来落下物などからしっかり頭を守ります。

発泡スチロールが無くても「墜落時保護用」の検定を取得！



水洗いOK! いつもスッキリ

発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。



1 SYA-CM型

透明ひさし 385g ライナー有り

透明ひさしタイプにエアロメッシュ搭載モデル登場!



標準内装

オプション内装

基本仕様



材質：[帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂
耳紐：E1耳(グレー)
アゴ紐：F-15(グレー)
サイズ：約 55.5cm ~ 60cm(頭周り)

2 SYA-CVM型

385g ライナー有り

エアロメッシュ搭載の透明ひさし+通気孔タイプ!



標準内装	オプション内装	基本仕様
		材質: [帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂 耳紐: E1耳(グレー) アゴ紐: F-15(グレー) サイズ: 約 55.5cm ~ 60cm(頭周り)

3 SYA-CSM型

485g ライナー有り

エアロメッシュ搭載のシールド面付きヘルメット!




標準内装	オプション内装	交換シールド	基本仕様
			材質: [帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂 耳紐: E1耳(グレー) アゴ紐: F-15(グレー) サイズ: 約 55.5cm ~ 60cm(頭周り)

4 SYA-CSVM型

485g ライナー有り

エアロメッシュ搭載の通気孔+シールド面ヘルメット!



標準内装	オプション内装	交換シールド	基本仕様
			材質: [帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂 耳紐: E1耳(グレー) アゴ紐: F-15(グレー) サイズ: 約 55.5cm ~ 60cm(頭周り)

エアライトS series

Air Light S

保護帽

劇的進化。エアライトSが 全てを変えた！


従来の衝撃吸収メカニズムを根本から変えた、新開発「サポートブロックメカニズム」によって「劇的進化」を果たした新内装エアライトS。頭頂部までの全高を従来モデルより一気に19ミリ下げ、13.3センチに。そして総質量をぐっと抑え、首への負担を軽減。さらに涼しく、通気性もアップしました。



コンパクト設計で安心

123シリーズは帽体の全高を低く設計しており、ヘルメットを足場などにぶつけてしまう回数を飛躍的に少なくする期待ができます。

161シリーズの全高 15.2mm



123シリーズの
全高 13.3mm

抜群の通気性

エアライトSは樹脂製のブロックライナーを搭載し、発泡スチロールがなくても安全性を確保。帽体内部に空間が広がり風を通して暑さやムレを軽減します。



大幅軽量化で首の負担を軽減

従来のエアライトPC樹脂製品に比べ約70グラム、シールド付きで約90グラムの軽量化を実現。首への負担を軽減します。


従来品に比べ大幅軽量化




5 ST#01230-JZV型



帽体カラーとひさしカラーの組み合わせ自由！



ひさしカラー



標準内装





基本仕様

材質：[帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂
耳紐：01230-JZV-VP耳（グレー）
アゴ紐：T-16（グレー）
サイズ：約53cm～63cm（頭周り）

6 ST#01230VJ-SH型

430g ライナー有り


帽体カラーとひさしカラーの組み合わせ自由!



7 ST#123-JZV型

365g ライナー有り

軽量コンパクト123シリーズの電気用対応モデル



8 ST#123VJ-SH型

430g ライナー有り


軽量コンパクト123シリーズの電気用対応モデル





熱中症対策に強い味方！ 遮熱ヘルメット！

遮熱材料をヘルメットに練り込む事で、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制することができます。遮熱品は通常品に比べヘルメット内の温度をNクールで10℃抑制、ヒートバリアで12℃抑制します！（メーカー調べ）



N-COOL

住ベテクノプラスチック開発の遮熱樹脂！

- ▶ 通常品に比べヘルメット内部の温度差 -10℃！
- ▶ 遮熱樹脂でも真っ白な色をキープ！

ヒートバリア

DIC プラスチック開発の遮熱樹脂！

- ▶ 通常品に比べヘルメット内部の温度差 -12℃！
- ▶ 発泡スチロールがないエアロメッシュも Lineup！

真っ白な帽体カラーをキープした遮熱モデル！

<p>N-COOL 9</p> 	<p>KK-B Nクール型 <small>通気孔無し</small></p> <p> 418g ライナー有り</p> <p>帽体色：白</p>   <p>KK内装 温度差</p>	<p>N-COOL 10</p> 	<p>KKC-B Nクール型</p> <p> 418g ライナー有り</p> <p>帽体色：白</p>   <p>KKC内装 温度差</p>
<p>N-COOL 11</p> 	<p>KKC3-B Nクール型</p> <p> 434g ライナー有り</p> <p>帽体色：白/スモーク</p>   <p>KKC3内装 温度差</p>	<p>N-COOL 12</p> 	<p>KKC3S-B Nクール型</p> <p> 498g ライナー有り</p> <p>帽体色：白/スモーク</p>   <p>KKC3内装 温度差</p>
<p>N-COOL 13</p> 	<p>MXC-B Nクール型</p> <p> 415g ライナー有り</p> <p>帽体色：白/スモーク</p>   <p>MX内装 温度差</p>	<p>N-COOL 14</p> 	<p>MXCS-B Nクール型</p> <p> 481g ライナー有り</p> <p>帽体色：白/スモーク</p>   <p>MX内装 温度差</p>

最上級ヘルメットの遮熱モデル。電気用対応タイプもLineup！



ヒートバリア **15**

AA11-C型 通気孔無し

380g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

HAG内装



ヒートバリア **16**

AA11-CS型 通気孔無し

460g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

HAG内装



ヒートバリア **17**

AA11-CW型

380g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

HAG内装



ヒートバリア **18**

AA11-CSW型

460g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

HAG内装

発泡スチロールがないエアロメッシュ樹脂ライナーを搭載した遮熱モデル！



ヒートバリア **19**

SYA-CVM(SF)型

390g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

M3内装(SF)



ヒートバリア **20**

SYA-CSVM(SF)型

490g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

M2内装(SF)



ヒートバリア **21**

SYA-CVM(HA2)型

385g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

M3内装(HA2)



ヒートバリア **22**

SYA-CSVM(HA2)型

485g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

M2内装(HA2)



ヒートバリア **23**

AA16-FVM型

365g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

M3内装(HA2)



ヒートバリア **24**

AA16-M型 通気孔無し

365g **ライナー有り**

帽体色：遮熱ホワイト/スモーク

M3内装(HA2)

ヘルメット用ビニール製耳紐・あご紐



取付けイメージ

1 ビニール製なので汚れも簡単に落として、清潔に保てます。

2 透明なので日焼け跡が付きにくくなります。


25 耳部：E2 耳ビニール耳紐 あご部：F-15 ビニールあご紐



クリアー

- 対応ヘルメット一覧
- SYA-CM 型
 - SYA-CVM 型
 - SYA-CSM 型
 - SYA-CSVM 型
 - AA16-FVM 型
 - AA16-M 型

26 耳部：E2 調整ビニール耳紐 あご部：F-15 ビニールあご紐



クリアー

- 対応ヘルメット一覧
- AA11-C 型
 - AA11-CW 型
 - AA11-CS 型
 - AA11-CSW 型

27 耳部：VPU 透明耳紐 (No.8) あご部：T-16U 透明あご紐



クリアー

- 対応ヘルメット一覧
- ST#01230-JZV 型
 - ST#01230VJ-SH 型
 - ST#123-JZV 型
 - ST#123VJ-SH 型

28 耳部：KK ビニール耳紐 あご部：(住ベ) ビニールあご紐



クリアー

- 対応ヘルメット一覧
- KK-B N クール型
 - KKC-B N クール型
 - KKC3-B N クール型
 - KKC3S-B N クール型

29 S-12 ビニールワンタッチ式あご紐



スモーク

ブルー

クリアー

30 S-12 ビニールワンタッチ式あご紐 5cm 長



スモーク


ブルー

クリアー

人気の迷彩柄もラインナップ!!



迷彩グレー



迷彩グリーン

※迷彩カラーの5cm 長タイプはありませんので予めご了承ください。

31 遮熱フラップ



気化熱冷却



水洗い可能

紫外線 100%カット+水の気化熱効果で首筋がヒンヤリ！



ヘルメットに簡単に装着できます！

- 1 紫外線を100%カット！
直射日光から首元をガード！
- 2 長時間の使用でも首への
ストレスが少ない柔らか素材！
- 3 丸洗いができるので、繰り返し
使用できます。

サイズ W230×H140mm
 質量 約24g
 品質 (本体) ポリエステル
 (詰物) アクリル、特定外繊維(アクリレート系繊維)
 ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン

※ヘルメットは付いておりません



32 風りん

ヘルメットや布帽子に取り付けられる防暑タレ！



黄



青

外れ防止の止め具付き！
後頭部側に滑り止めシート付き！

サイズ フリー
カラー 黄/青

※ヘルメットは付いておりません

33 サンガード



水洗い可能

両サイドはメッシュ素材なので風通しが良く耳元の不快感を解消します！



ひさし部分にフックをひっかけて
固定します。

サイズ フリー
素材 (タレ部) 綿
(メッシュ部) ポリエステル

※ヘルメットは付いておりません

34 麦わらバイザー No.1996

ヘルメット取り付け用の麦わら製バイザー



サイズ フリー
材質 天然草

※ヘルメットは付いておりません

35 日除け 竹バイザー

ヘルメット取り付け用の竹製バイザー




サイズ フリー
材質 竹

※ヘルメットは付いておりません

BODY TOUGHNESS SERIES

36 ヘアーバンド



サイズ フリー
 カラー 迷彩 / ブラック
 品質 ポリエステル 90%
 ポリウレタン 10%

接触冷感と吸汗速乾に優れた「CROSS COOL®」を使用!




ひんやり涼しい着心地を実現

高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル系「クロスクール®」を使用。繊維の形状による効果のため、洗たくを繰り返しても性能が大きく落ちることなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。

37 ヘッドキャップ



サイズ フリー
 カラー ブラック / ホワイト / グレー
 品質 ポリエステル 90%
 ポリウレタン 10%



※「CROSS COOL®」断面図イメージ


気になる臭いをスピード消臭

縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減するスイートルC消臭コアーミシン糸を使用しています。

38 カバー付きヘッドキャップ



サイズ フリー
 カラー ブラック / ホワイト / グレー
 品質 ポリエステル 90%
 ポリウレタン 10%



吸汗速乾・UVカット機能

吸汗速乾加工により汗によるべつつきを抑え、さわやかな着心地をキープ。紫外線による体力の消耗をふせぐUVカット機能付。

39 アイス帽 気化熱冷却



水に浸すだけ! 気化熱作用で冷却!



- 1 ヘッドカバー部を水に浸します。
- 2 軽く絞って帽子に取り付けます。
- 3 2時間以上持続します。



サイズ フリー
 カラー グレー / 紺
 品質 (本体) ポリエステル 100%
 (詰物) アクリル、指定外繊維 (アクリレート系繊維)、
 ポリエステル、レーヨン

40 吸収男児 (1袋10枚入)

ワイドサイズで汗をしっかりと吸収！



使い捨て
タイプ

ヘルメットの内装などひたいたい部分に貼って使用できます。高分子吸収剤の力で一日分の汗をしっかりと吸収します。

サイズ	(製品) W200×H72mm (パッケージ) W75×D70×H160mm
素材	(表面材) ポリオレフィン系不織布 (吸収材) 綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙



41 ヘルメット用汗取りタオル

ヘルメットに簡単装着でき、汗から目を守ります！



サイズ	約 50×270mm
カラー	ブルー・グレー・ブラック
品質	(タオル本体) ポリエステル / ナイロン (面ファスナー) ナイロン

42 汗トールサラッピー 1箱(30枚入り)

貼りつけるだけ！不快な汗をストップ！



額の触れる部分に
貼り付けるだけ！

サイズ	35×225mm
品質	(吸収する部分) パブリシート (肌にあたる部分) 不織布

43 メッシュシールド No.3007-TS

刈払い作業やチェーンソー使用時には必需品です！



使用時以外は
跳ね上げ可能

さまざまな形状のヘルメットに対応できる取付部品が標準装備



幅広のミノ付きヘルメット用

ミノなし MP ヘルメット用

ミノ付きヘルメット用

サイズ	長さ 200mm
材質	ステンレス製 24 メッシュ
重量	約 192g

後頭部から帽体内部まで風を送り込むルーバー構造！

44 No.7703
ヘルメット取付式送風機



※単3形電池3本(別売)使用

製品重量：約190g(電池含む)


- ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
- 2段階切替スイッチ「HI(強)」 「LO(弱)」で風量が調節できます。
- 「HI(強)」の場合の連続稼働時間は約8時間
「LO(弱)」の場合は約13時間

45 No.7705
防暑タレ付きヘルメット取付式送風機



製品重量：約225g(電池含む)

- 風の拡散を防止し、効果的に帽体内や首元に風を送り込みます。
- 日差しをカット
遮熱率 44.2%
UVカット率 98.6%



4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ご使用のヘルメットに取付けが可能です。


46 No.7706 ヘルメット取付式送風機

★★★
業界
最強クラス
風速
7.4m/s



- 1 あらゆるヘルメットに取付けができ、角度調整も可能！
- 2 大型ファン採用 × モーター寿命と静音性 UP！
- 3 充電式で繰り返し使え、強・中・弱の三段階の風量調節機能を搭載！

首元に風をあて熱中症対策




瞬時に涼感を得たいとき
首に後ろに温度を感知する受容体が多きところに集中的に風を当てることにより涼感を得ることができます。

ヘルメット内に風を送り蒸れを防ぐ。



頭部の蒸れを防止したいとき
ヘルメット内部に風を送ることで頭部の蒸れを防止します。

使用電池	リチウムイオン電池 3.6V 3200mAh
使用温度範囲	0 ~ 45℃
電池寿命※1	弱 約 8 時間
	中 約 5.5 時間
	強 約 3.5 時間
充電時間※1	約 6 時間
本体寸法	約 幅 115 mm
	約 奥行 55 mm
	約 高さ 175 mm



小型冷蔵庫と同じ「ペルチェ素子」を両脇に4個配置した冷却ベスト！

47 ペルチェクール本体 ※モバイルバッテリー別売




伸縮性が高く身体にフィットするので、効率的に冷感が得られます。

フルハーネスと併用可能！



ペルチェデバイスの配置はフルハーネス着用を考慮しています。



サイズ	フリーサイズ（胸廻り78～90）
素材	（メッシュ）ポリエステル100%（ニット）ナイロン87%、ポリウレタン13% （バッテリーケース）ナイロン100%
付属品	ペルチェクールデバイス1個、バッテリーケース1個

48 ペルチェクール用モバイルバッテリー



リチウムポリマーバッテリー
充電用ケーブル（USB：AC）付き

パッケージサイズ	W205×D225×H363mm
付属品	充電用ケーブル（USB：A-C）

使用電池	リチウムポリマー		
容量	3.7V 10,000mAh (37Wh)		
定格容量	5V 6,100mAh (30.5Wh)		
出力	USB-A	5V/3A 9V/2.0A 12V/1.5	
充電時間（目安）	USB-C	5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A	
入力	micro	5V/2A 9V/2.0A	
充電時間（目安）	USB-C	5V/3A 9V/2.0A 12V/1.5A	
本体寸法	H16.2×W69×L141mm		
重さ	約225g		
充電時間（目安）	通常アダプター 5V	約5時間	
充電時間（目安）	PD対応アダプター	約3時間	

※バッテリー充電器は付属しません。

49 サイダー塩飴 10袋入 / 箱

汗で失われた塩分を美味しく補給！シュワシュワ感が爽やかなサイダー塩飴！



口の中が爽快になる
クエン酸配合発泡パウダー入り



塩サイダー味



塩りんごサイダー味

1 シュワシュワ感が爽やかなサイダー塩飴で、塩分を美味しく補給！

2 クエン酸配合の発泡パウダーで口の中がすっきり爽やかに！

3 サクラ製菓とヘルメットメーカー 谷沢製作所のコラボ商品！


パッケージサイズ	W150×H220mm
内容量	74g (16粒入) / 袋
1粒あたりの食塩相当量	0.11g

ヘルメット名入れ加工

HELMET MARKING



印刷色見本・書体見本



ラインテープ色見本

●ラインテープ色見本



●反射ラインテープ色見本



緑十字・安全第一



● 緑十字印刷
30mm



● 安全第一 (角ゴシック) 緑十字 (30mm)
115mm×30mm




● 安全第一 (明朝体) 緑十字 (30mm)
115mm×30mm




個人名シール



● #1 シール 30mm×100mm



● #2 シール 25mm×80mm



● #4 シール 30mm×80mm



熱中症対策用品 2024 年度版 〈ヘルメット名入れ加工 FAX 注文書〉

FAX 送信方向

このページをコピーしてご利用ください

発注日

年

月

日

●ご注文主様

会社名	
ご担当者	

●直送先（ご指定がある場合はご記入ください）

会社名	
ご担当者	
〒	
ご住所	
TEL	

※この枠の中は販売代理店様ご記入欄になります

●販売代理店名

会社名	
ご担当者	注番

※帽体とひさし部の色が違う場合はひさし色もご記入ください。

製品名	(内装) (ライナー: 有・無)	帽体色		個	どちらかにチェックを入れて下さい	
		ひさし色			<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 前回通り
	(内装) (ライナー: 有・無)	帽体色		個	サンプルや見本がある場合はご指示下さい。変更箇所がある場合はご指示下さい。	
		ひさし色				

印刷色	正面	印刷色	書体
	左側面	印刷色	書体
	右側面	印刷色	書体
	後面	印刷色	書体

ライン	幅	色	個数	備考（個人名・ナンバー等）
1本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
2本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
3本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
線無し				



各種ヘルメット・加工・製造販売卸

五心産業株式会社

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見 3-5-4

TEL:03-3417-0503 FAX:03-3417-0578

E-mail: info@goshinsangyo.jp



It's 爽 cool !!

注意事項

- 季節商品につき、数量に限りがございます。
完売の際はご了承ください。
- このカタログの記載内容は、予告なく変更することがございます。
- 印刷上、実際の商品の色とは異なる場合がございます。

販売元 五心産業株式会社