

防暑対策用品

CATALOGUE Vol.10



ヘルメット
▶P2～4



飛沫防止シールド etc.
▶P5



インナーキャップ
▶P6



日よけ etc.
▶P6～8



五心産業株式会社
GOSHINSANGYO


帽体内部の空間に風が流れるヘルメット



エアロメッシュ


発泡ライナー
装着時と比べ

-8℃



発泡ライナー装着時と比べ温度差 -8℃


エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発砲スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。発砲スチロールが無くなったことでヘルメット内部に空間が広がり、風が通ります。



発泡ライナー同等の衝撃吸収性能

エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落時や飛来落下物などからしっかり頭を守ります。

発砲スチロールが無くても「墜落時保護用」の検定を取得!



水洗いOK! いつもスッキリ

発砲スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。



プラスオプション



エアロメッシュ +



遮熱樹脂 のダブル効果でさらに涼しい!


帽体に遮熱樹脂を練り込み!

無遮熱のヘルメットと比べ帽体内部の温度差を最大 1.2℃抑制しました。(メーカー比較)



遮熱効果
約 -12℃

遮熱性比較 (メーカー試験)



圧倒的な軽量化と、風を感じるフロントベンチレーションを採用！


1 AA16-FVM型 **NEW**



エアロメッシュ
M3 内装 (HA2)



軽量設計



フロントベンチレーション採用

サイズ	53～62cm (頭囲のめやす)
機能	通気孔付
質量	約 350g
材質	A B S樹脂
使用区分	飛来・落下物用 / 墜落時保護用

遮熱タイプ



遮熱ホワイト

カラーバリエーション

※遮熱タイプは遮熱ホワイトのみになります。



白



黄



フレッシュグリーン



スカイブルー



ライトグレー



紺



黒



エンジ

エアロメッシュシリーズに透明ひさしタイプとシールド面付が登場！

2 SYA-CVM型 **NEW**



エアロメッシュ
M3 内装 (SF)

サイズ	55.5～60cm (頭囲のめやす)
機能	通気孔付 / 透明ひさし
質量	約 385g
材質	(帽体) A B S樹脂 / (ひさし) PC樹脂
使用区分	飛来・落下物用 / 墜落時保護用

3 SYA-CSVM型 **NEW**



エアロメッシュ
M2 内装 (SF)

サイズ	55.5～58cm (頭囲のめやす)
機能	通気孔付 / ひさし透明 / シールド面付 ※内側に収納できます
質量	約 485g
材質	(帽体) A B S樹脂 / (ひさし・シールド) PC樹脂
使用区分	飛来・落下物用 / 墜落時保護用

遮熱タイプ



遮熱ホワイト
スモーク

カラーバリエーション

※遮熱タイプは遮熱ホワイトのみになります。



白



白
スモーク



白
グリーン



白
蛍光オレンジ



黄
スモーク



スカイブルー
スモーク



紺
スモーク



ライトグレー
スモーク

4 E2 耳透明ビニールワンタッチあご紐 **NEW**



ビニール製なので汚れも簡単に
落として、清潔に保てます。
透明なので日焼け跡が付きにく
くなります。

対応ヘルメット一覧

AA16-FVM型
SYA-CVM型
SYA-CSVM型



取付けイメージ

抜群の通気性と遮熱効果により爽快クール!!



N-COOL

遮熱効果で温度上昇を抑える

遮熱材料をヘルメットに練り込む事で、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制することができます。

遮熱品は通常品に比べヘルメット内の温度を **10℃抑制!** (社内比較)



5 KKC-B Nクール NEW



サイズ	52～62cm (頭囲のめやす)
カラー	白
質量	約 423g
材質	(帽体) ABS樹脂
機能	通気孔付
使用区分	飛来・落下物用 / 墜落時保護用

6 SAX2C-A Nクール



サイズ	52～62cm (頭囲のめやす)
カラー	白 / スモーク
質量	約 379g
材質	(帽体) ABS樹脂 / (ひさし) PC樹脂
機能	通気孔付 / 透明ひさし
使用区分	飛来・落下物用 / 墜落時保護用

軽量・コンパクトなシールド面搭載の Nクール登場!



7 SAX2CS-A Nクール

8 SAX2CS-A Nクール NEW スモークシールド



クリアシールド
紫外線 99.9% カット



スモークシールド
紫外線 99.9% カット
可視光線透過率 33%

ワンタッチ着脱式で交換も簡単! ※交換用別売



サイズ	52～62cm (頭囲のめやす)
カラー	白 / スモーク
質量	約 437g
材質	(帽体) ABS樹脂 / (ひさし・シールド) PC樹脂
機能	通気孔 / 透明ひさし / シールド面
使用区分	飛来・落下物用 / 墜落時保護用

フェイスシールド プロ 飛沫感染予防



会社ロゴ等
正面マークが
隠れない

視認性の確保

アゴ下まで
しっかりガード

防曇加工による
曇り防止

作業性確保

0.8mm 厚の
強度確保
動いてもブレない



横からの飛沫も
しっかりガード

使用時以外は
跳ね上げ、脱着可能

セット内容	
● シールド (ウレタンクッション・ゴムバンド付き)	
● ゴーグルクリップ (溝付き用)	

9 フェイスシールド プロ (1箱5個セット入) NEW

飛沫感染予防対策に使用できるヘルメット用フェイスシールド。
ミゾ付きヘルメットに装着でき、顔全体を覆うことができます。

サイズ	250×264×H114mm (厚さ 0.8mm)
材質	PET
重量	90g

刈払い作業やチェーンソー使用時には必需品です！

10 メッシュシールド No.3007-TS NEW



使用時以外は
跳ね上げ可能

さまざまな形状のヘルメットに対応できる取付部品が標準装備



幅広のミゾ付きヘルメット用 ミゾなし MP ヘルメット用 ミゾ付きヘルメット用

サイズ	長さ 200mm
材質	ステンレス製 24 メッシュ
重量	約 192g

速乾性にすぐれたヘッドキャップ

あつさに負けない！ひんやりとした着心地と速乾機能で作業効率UP!!

11 ヘッドキャップ



サイズ フリー
カラー ブラック / ホワイト / グレー
品質 ポリエステル 95%
ポリウレタン 5%

ひんやり涼しい着心地を実現

高い冷感機能を誇る「X-COOL」を採用。
X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。
接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ひんやりとした着心地を体感できます。



※「X-COOL」断面図イメージ


12 カバー付きヘッドキャップ



サイズ フリー
カラー ブラック / ホワイト / グレー
品質 ポリエステル 95%
ポリウレタン 5%

気になる臭いをスピード消臭

縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する
スイトールC消臭コアーミシン糸を使用しています。



吸汗速乾・UVカット機能

吸汗速乾加工により汗によるべつつきを抑え、
さわやかな着心地をキープ
紫外線による体力の消耗をふせぐUVカット機能付。

13 アイス帽



水に浸すだけ！気化熱作用で冷却！



- 1 ヘッドカバー部を水に浸します。
- 2 軽く絞って帽子に取り付けます。
- 3 2時間以上持続します。

サイズ フリー
カラー グレー / 紺
品質 (本体) ポリエステル 100%
(詰物) アクリル、指定外繊維 (アクリレート系繊維)、
ポリエステル、レーヨン

14 麦わらバイザー No.1996



ヘルメット取り付け用の麦わらバイザー



サイズ フリー
材質 天然草

※ヘルメットはついておりません

紫外線100%カット+水の気化熱効果で首筋がヒンヤリ！


15 遮熱フラップ

 気化熱冷却
  水洗い可能



ヘルメットに簡単に装着できます！

- 1 紫外線を100%カット！
直射日光から首元をガード！
- 2 長時間の使用でも首への
ストレスが少ない柔らか素材！
- 3 丸洗いができるので、繰り返し
使用できます。



サイズ W230×H140mm
 質量 約24g
 品質 (本体) ポリエステル
 (詰物) アクリル、特定外繊維(アクリレート系繊維)
 ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン

16 風りん

ヘルメットや布帽子に取り付けられる防暑タレ！



外れ防止の止め具付き！
後頭部側に滑り止めシート付き！



サイズ フリー
 カラー 黄/青

17 サンガード

 水洗い可能

両サイドはメッシュ素材なので風通しが良く耳元の不快感を解消します！



ひさし部分にフックをひっかけて
固定します。

サイズ フリー
 素材 (タレ部) 綿
 (メッシュ部) ポリエステル

18 ヘルメット用汗取りタオル

ヘルメットに簡単装着でき、汗から目を守ります！



サイズ 約50×270mm
 カラー ブルー・グレー・ブラック
 品質 (タオル本体) ポリエステル/ナイロン
 (面ファスナー) ナイロン

19 汗トールサラッピー (1箱30枚入)

貼りつけるだけ！不快な汗をストップ！



サイズ 35×225mm
 品質 (吸収する部分) パブリシート
 (肌にあたる部分) 不織布

ワイドサイズで汗をしっかりと吸収！

20 吸収男児 (1袋10枚入) NEW



使い捨て
タイプ

ヘルメットの内装など
いたい部分に貼って使用
できます。高分子吸収剤の
力で一日の汗をしまっ
かり吸収します。

サイズ	(製品) W200×H72mm (パッケージ) W75×D70×H160mm
素材	(表面材) ポリオレフィン系不織布 (吸収材) 綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙




汚れや汗も簡単に落とせて清潔！ヘルメット取付け用ビニールあご紐！

21 S-12 ビニールワンタッチ式あご紐



限定カラー発売！！



迷彩グレー 迷彩グリーン オレンジ

※限定カラーの5cm長タイプはありませんので予めご了承ください。

22 S-12 ビニールワンタッチ式あご紐 5cm 長



カラー	スモーク・ブルー・クリア 迷彩グレー・迷彩グリーン・オレンジ
材質	ポリ塩化ビニル

水の気化熱作用で冷却！手首を冷やして、熱中対策のサポートに！

23 クールバンド 水 気化熱冷却 🔄 水洗い可能



内側に冷感素材採用！
(PVA100%)



白

黒



内側の冷感素材に
十分水分を含ませ、
手首の血流が多い
部分に当たるよう
に着用します。

サイズ	フリー
カラー	黒/白
品質	(本体) 綿80%、ポリエチレン系繊維20% (中身※青色部) PVA100%

1 ドライ素材で汗を吸収


2 冷却機能で手首を冷やす

元プロ野球選手・監督
牛島和彦氏



理学療法士・フィジカルコーチ
山口光國氏

左手首に着用後の温度変化の経時的変化



開始前

3分後

20分後

防暑対策用品 Vol.10 〈FAX 注文書〉

FAX 送信方向

このページをコピーしてご利用ください

発注日 年 月 日

●ご注文主様

会社名	
ご担当者	

※この枠の中は販売代理店様ご記入欄になります

●販売代理店名

会社名			
ご担当者		注番	

●直送先（ご指定がある場合はご記入ください）

会社名	
ご担当者	
〒	
ご住所	
TEL	

頁	番号	商品名	色・サイズ	注文数量	単位
2	④	E2 耳透明ビニールワンタッチあご紐	クリア		組
4	⑨	フェイスシールド プロ（1箱5個セット入）	-		箱
	⑩	メッシュシールド No.3007-TS	-		個
5	⑪	ヘッドキャップ	ブラック		個
			ホホワイト		個
			グレー		個
	⑫	カバー付きヘッドキャップ	ブラック		個
			ホホワイト		個
			グレー		個
⑬	アイス帽	グレー		個	
⑭	麦わらバイザー No.1996	紺		個	
6	⑮	遮熱フラップ	-		個
	⑯	風りん	黄		個
			青		個
	⑰	サンガード	-		個
	⑱	ヘルメット用汗取りタオル	ブルー		枚
グレー				枚	
⑲	汗タオルサラッピィ（1箱30枚入）	ブラック		枚	
7	⑲	汗タオルサラッピィ（1箱30枚入）	-		箱
	⑳	吸収男児（1袋10枚入）	-		袋
			スモーク		本
			ブルー		本
			クリア		本
			迷彩グレー		本
			迷彩グリーン		本
	㉑	S-12 ビニールワンタッチ式あご紐	オレンジ		本
			スモーク		本
			ブルー		本
クリア				本	
㉒	S-12 ビニールワンタッチ式あご紐 5cm 長	黒		個	
		白		個	
㉓	クールバンド				

防暑対策用品 Vol.10 〈ヘルメット名入れ加工 FAX 注文書〉

FAX 送信方向

このページをコピーしてご利用ください

発注日 年 月 日

●ご注文主様

会社名	
ご担当者	

●直送先（ご指定がある場合はご記入ください）






会社名	
ご担当者	
〒	
ご住所	
TEL	

※この枠の中は販売代理店様ご記入欄になります

●販売代理店名

会社名			
ご担当者		注番	

頁	番号	商品名	帽体色 / ひさし色	注文数量	単位
2	①	AA16-FVM 型 エアロメッシュ			個
	②	SYA-CVM 型 エアロメッシュ			個
	③	SYA-CSVM 型 エアロメッシュ			個
3	⑤	KKC-B Nクール	白		個
	⑥	SAX2C-A Nクール	白 / スモーク		個
	⑦	SAX2CS-A Nクール	白 / スモーク		個
	⑧	SAX2CS-A Nクール スモークシールド	白 / スモーク		個

	印刷色		印刷色	書 体
			(内容)	
			印刷色	書 体
			(内容)	


ライン	幅	色	個数	備考（個人名・ナンバー等）
1本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射（ 色）		
2本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射（ 色）		
3本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射（ 色）		
線無し				

ヘルメット名入れ加工

HELMET MARKING



印刷色見本・書体見本



ラインテープ色見本

●ラインテープ色見本



●反射ラインテープ色見本



緑十字・安全第一



● 緑十字印刷
30mm



● 安全第一 (角ゴシック) 緑十字 (30mm)
115mm×30mm




● 安全第一 (明朝体) 緑十字 (30mm)
115mm×30mm




個人名シール




● #1 シール 30mm×100mm



● #2 シール 25mm×80mm



● #4 シール 30mm×80mm





It's 爽 cool !!

注意事項

- 季節商品につき、数量に限りがございます。
完売の際はご了承ください。
- このカタログの記載内容は、予告なく変更することがございます。
- 印刷上、実際の商品の色とは異なる場合がございます。

販売元 五心産業株式会社