

防災用ヘルメット

CATALOG
Vol.1



わ
け
選ばれ続ける理由がある

GS-10N を始めヘルメットの定番として今も尚選ばれ

続けているロングセラーモデル。

人気のデザインをそのままに、安全性とかぶり心地を
求め進化し続けています。



GS-10N型



GS-10NK型



EG4型



測溝がないすっきりとしたスマートデザイン



標準内装



適用ライナー



基本仕様

材質: ABS樹脂
耳紐: E1耳(グレー)
アゴ紐: F-15(グレー)
サイズ: 約 53cm ~ 62cm(頭周り)

KGB0-1型



KGB0-1B型



KG型



深被りでユニセックスなやわらかフォルム



束ねた髪への
干渉を防ぎます

深い被りで
しっかりフィット



標準内装



適用ライナー



基本仕様

材質: ABS樹脂
耳紐: KG耳紐
アゴ紐: KGワンタッチグレー
サイズ: 約 54cm ~ 62cm(頭周り)





PN-2L-KG型



465g

ライナー
有り

消防関係の方々の声を取り入れ安全性にこだわった高性能ヘルメット

- 帽体色：白
- 材質：PC樹脂
- サイズ：約54cm～58cm
- 検定番号：飛来落下物用【TH2353】墜落時保護用【TH2354】電気用【TF517】



天井ネット付



シルク印刷可能です。（オプション）

標準仕様



測ゴム



ワンタッチ式アゴ紐



チンカップ（黒）

オプション



D環付きゴーグルクリップ

GS-44K型

ライナー
有り

ABS樹脂製ヘルメット



353g

GS-6K型

ライナー
有り

FRP樹脂製ヘルメット



430g

記章



①団記章 台座付 61mm


②署シール 45mm
反射シルバー塗りつぶし③署シール 44mm
反射シルバー白抜き④雪章クローム 35mm
シルバー⑤団シール細枠 39.5mm
反射黄色⑥団シール太枠 41.5mm
反射黄色⑦団シール太枠 42mm
反射シルバー⑧団記章 クローム 30mm
金つやメッキ⑨団略章 クローム 32mm
シルバー

消防団保安帽周章（反射テープ・赤色）


数字は周章および間隔の寸法（mm）です



団長



副団長



分団長・副分団長



部長・班長



団員



頭部感電による危険を防止します。



飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減します。



墜落による危険を防止又は軽減します。

収納、最速コンパクト。プロも子供も、最速プロジェクト。

IZANO 2


防災用

現場用

墜落時保護用 飛来落下物用 国家検定




業界最薄



現場で使える保護性能 × 業界最薄
※2021年2月メーカー調査による

組み立て 1秒



簡単にワンアクションで組み立て可能

プロも子供も



47cm ~ 62cm

子供から大人まで、幅広いサイズ調整が可能



ホワイト



オレンジ



イエロー



ブルー



グリーン



グレー
ホワイトライン



オレンジ
ホワイトライン



ホワイト
オレンジライン



ホワイト
ブルーライン



収納袋付

標準内装



HA7 内装

基本仕様

材質: ABS樹脂
アゴ紐: アゴ紐F-15(グレー)
サイズ: 約47cm ~ 62cm(頭周り)
重量: 450g




オサメット

400g ライナー無し

圧倒的にコンパクト！ A4 サイズで薄さ 45mm !



パッケージ入りで収納・保管も便利。



osamet(オサメット)の使用方法



Crubo クルボ

420g ライナー有り

くるっと回してコンパクト収納！

Crubo クルボ



収納時の高さは約 1/2 に



防災用としても保管しやすいA-4サイズパッケージ



回すだけの簡単組み立て



基本仕様

材質：ABS樹脂
耳・アゴ紐：VP-T16（グレー）
サイズ：約 47cm ~ 62cm（頭周り）
※初期設定 53cm ~ 62cm



頭部感電による危険を防止します。



飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減します。



墜落による危険を防止又は軽減します。

自治体・自治会・マンション等の
防災備蓄に最適!



配布しやすい
小分けパック!
(お一人1日5回分入り)

災害用 トイレセット マイレット

マイレットシリーズは、緊急災害用に開発した簡易トイレです。
水を使わずに、既存のトイレ等で安心・安全にトイレ処理ができます。
使い方は簡単。既存の便座に排便袋をかけ、排泄後に抗菌性凝固剤を
振り掛けて固めれば、後は可燃ごみとして簡単に処分できます。
(処分する時は各地域のルールに従って下さい。)

使用方法は
カンタン
3ステップ



■1パックセット内容
(5回分)




災害時のトイレ問題は非常に深刻な問題です。

平成30年7月豪雨に関するアンケート調査結果※メーカー調べ

Q. 平成30年7月豪雨で最も困ったことはなんですか？

A. 1位 断水によるトイレ問題 30.7%

2位 飲水や食料品の不足	19.8%
3位 交通機関の乱れ	18.8%
4位 家族の安否確認	6.9%
5位 通信・電話の不通	6.9%
6位 停電による被害	5.9%
7位 健康や医療の異常	3.0%
8位 その他	7.9%



マイレットの特長

汚物を素早く固めて
臭いも閉じ込める！

安全で安心な優れた
抗菌性凝固剤を使用！

使用後は、袋ごと
可燃ごみとして処分！

※処分する時は各地域のルールに従って下さい。



マイレット P-100



お一人様 1日 5回分 ×20 パック = 計 100 回分を 1 箱に！



災害用トイレ処理セット
P-100

使用期限 10年

- 1パック商品内容: ● 抗菌性凝固剤(7g):5袋 ● 排便袋(PE製黒):5袋
● 持ち運び袋(PE製白):2袋
● サイズ: 約W95xD20xH140mm ● 重量: 約120g
- 1箱商品内容: ● トイレ処理セット(5回分):20パック
● サイズ: 約W250xD195xH145mm ● 重量: 約2.5kg

期間限定 2026年3月まで
まとめ買いがお得！

■マイレット P-100 9箱(180パック)

※メーカー直送且つ一括納品での対応となります。
まとめ買いで本州は送料無料となります。

マイレット P-300



お一人様 1日 5回分 ×60 パック = 計 300 回分を 1 箱に！



災害用トイレ処理セット
P-300

使用期限 10年

- 1パック商品内容: ● 抗菌性凝固剤(7g):5袋 ● 排便袋(PE製黒):5袋
● 持ち運び袋(PE製白):2袋
● サイズ: 約W95xD20xH140mm ● 重量: 約120g
- 1箱商品内容: ● トイレ処理セット(5回分):60パック
● サイズ: 約W385xD365xH160mm ● 重量: 約8kg

期間限定 2026年3月まで
まとめ買いがお得！

■マイレット P-300 3箱(180パック)

※メーカー直送且つ一括納品での対応となります。
まとめ買いで本州は送料無料となります。



感染対策まで考えた非常用トイレセット

衛生のミカタ

+ 防災士監修

寝宿自在 ST#9102

パッケージ寸法 W220×H297×D110mm
質量 3,300g

大人4人×最大3日間分の非常用トイレセット

「使う前」「使っているとき」「使ったあとまで」を想定した新しい形の備蓄アイテム



※パッケージ寸法 / W220×H297×D110mm 質量 / 3,300g
※予告なく内容物の仕様が変更になる事があります。

衛生リスクから感染症対策までトータルでカバー

災害時の避難所やオフィスでの“使う場面”を具体的に想定して設計



手の衛生に配慮し
一次・二次感染を防ぐ

汚物袋の処理やトイレの後始末
時に有用な使い捨てエンボス
手袋(ポリエチレン製)



水が使えない状況下でも
衛生が保てる環境に

ノンアルコール・大豆由来成分
のやさしい処方で、全身に使え
る「エピスタプロブルやさしい
ウェットティッシュ」



においや菌の拡散を防ぎ
衛生環境の悪化を抑える

災害時にすぐにゴミを廃棄でき
ないケースでもまとめて密封・
防臭が可能な「においバイバイ袋」



トイレ備蓄について
ポイントをまとめたガイド付き

事前に準備しておくべき事から
実際に災害が発生した際の行動、
また排泄後の注意点について
まとめたガイド



災害・緊急時の寝具セット

寝宿自在

オフィス・
事務所の棚に
収納できます



寝宿自在 ST#9101

パッケージ寸法 W220×H297×D110mm
質量 1,800g

A4サイズに
4人分



保温性抜群
エアーマット
アルミブランケット

エアーマット用
空気入れ
※カラーは
ランダムです



災害時の
伝言ダイヤル
ガイド付き

危険を
知らせる
ホイッスル
(紐付き)



雑音を
遮断する
耳栓



エアーマット (W600×H2000×D50mm)	4個
不織布シーツ (W800×L1800mm)	4枚
簡易アルミ毛布 (W1400×L2200mm)	4枚
耳栓	4組
ホイッスル (紐付き)	4個
空気入れ (カラーはランダム)	1個
伝言ダイヤルガイド	1枚

※予告なく内容物の仕様が
変更になることがあります。

安心のジャパンブランド

GENTOS®

ハンディライト / ランタン / ヘッドライト



SNM-H132D シンプル機能 & 高出力ライト

チップタイプ白色LED

	200	ルーメン
	6	時間



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop[®]
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ21.8 × 151.9mm
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4

JAN: 4950654 048117

スイッチ
テール部

	200	ルーメン
	6	時間

	111	メートル
	3060	カンデラ

ST-132D 高耐久のNEWスタンダードフラッシュライト

チップタイプ白色LED

	480	(Highモード時) ルーメン
	3	(Highモード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

- ローテーションモードスイッチ
消灯時、スイッチを半押しする事で
モード切り替えが可能。

- 本体サイズ(約): φ29.0 × 152.0mm
- 本体質量(約): 137g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4

JAN: 4950654 052824

NEW



	High	480	ルーメン
	3	時間	141 メートル
	Eco	100 ルーメン	21 時間
		81 メートル	1625 カンデラ

EX-334D 3色調色・無段階調光!コンパクトLEDランタン

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

	440	(最大時) ルーメン
	8 ~ 100	時間



単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

eneloop[®]
使用可能

乾電池式



光のムラを最小限に抑えて、
均一に照射するカバー。



- 本体サイズ(約): φ59.0 × 132.0mm
- 本体質量(約): 242g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2

JAN: 4950654 046281

スイッチ
正面部

		440	ルーメン
白色	強	8	時間
	弱	78	時間
暖色	強	17	時間
	弱	100	時間
昼白色	強	240	ルーメン
	弱	20	ルーメン
キャンドル	強	170	ルーメン
	弱	20	ルーメン
	-	55	時間
		-	-

EX-X777D 焚き火色のような超暖色LED搭載!!

チップタイプ暖色LED

	420	(Highモード時) ルーメン
	34 ~ 110	時間



単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

外せるストライプトップカバー
光のムラを最小限に抑え、
均一に照射できるカバー。

- 本体サイズ(約): W102.4 × H184.1 × D87.3mm
- 本体質量(約): 802g
- 付属品: ハンガーフック
- 入り数: 10 × 1
- JAN: 4950654 050073

	420	ルーメン	34	時間	25	メートル	160	カンデラ
	170	ルーメン	110	時間	16	メートル	61	カンデラ
	-		890	時間	-		-	



CP-131D コンパクトボディながらフォーカスコントロール機能搭載

チップタイプ白色LED

	200	(Highモード時) ルーメン
	7.5	(Highモード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)



▶可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

- 本体サイズ(約): W70.9 × H32.0 × D48.0mm
- 本体質量(約): 85g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050066

	200	ルーメン	7.5	時間	125	メートル	3906	カンデラ
	70	ルーメン	15	時間	75	メートル	1409	カンデラ

CP-34DD 2種類の乾電池(単3・単4)が使用可能

チップタイプ白色LED | φ3mm赤色LED

単3電池使用時		120	(Maxモード時) ルーメン
		4	(Maxモード時) 時間
単4電池使用時		100	(Maxモード時) ルーメン
		1	(Maxモード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)



単4×1本も使用可能

▶可動式ヘッド

▶モードメモリー機能

消灯前のモードを記憶し再度点灯させた時に同じモードで点灯することができる機能。

- 本体サイズ(約): W72.7 × H40.0 × D39.5mm
- 本体質量(約): 76g
- 付属品: ヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 051056



※特許番号: 第7457309号




	3	ルーメン	60	時間	6	メートル	12	カンデラ
	30	ルーメン	20	時間	24	メートル	144	カンデラ
	60	ルーメン	6	時間	32	メートル	266	カンデラ
	120	ルーメン	4	時間	45	メートル	510	カンデラ
	1	ルーメン	10	時間	4	メートル	5	カンデラ

※スペックは単3形アルカリ電池を使用した場合の数値です

防災キャップ / 自転車用ヘルメット

IZANO CAP2 防災キャップ

コンパクトに折りたたんで収納できる防災キャップ！



降りかかる火の粉や
落下物などから頭部を保護！



使用しないときはコンパクトに
折りたたんで専用袋へ収納！



スミキャップ soft 防災キャップインナー

いろいろな帽子に簡単装着！防災キャップに早変わり！




特殊形状で衝撃を吸収！

スミキャップ® ソフトの中空形状の
突起は、その材質の柔軟性と形状に
より、受けた衝撃を突起が潰れる
ことで緩和します。



自分の帽子に簡単装着！

①帽子のサイズに合わせて羽根の
先端をカット。
②帽子の縁のスベリの部分に羽根を
入れ込んで装着。




チャリーノ SG規格適合品

● 材質：ABS樹脂（帽体） ● サイズ：S/M 54～60cm, L 60～63cm ● 重量：
S/M 約340g, L 約415g ● サイズ調整：ワンタッチラッchet式 ● アゴ紐：
ワントッチ式

自転車用ヘルメット Chalino



名入れ加工イメージ



自転車用ヘルメット ST#V001 SG規格適合品

● 材質：PC樹脂（帽体） ● サイズ：M 54～57cm, L 57～62cm※黒はLサイ
ズのみとなります ● 重量：S/M 約230g, L 約250g ● サイズ調整：ダイヤ
ル式 ● アゴ紐：ワンタッチ式



名入れ加工イメージ



※写真の名入れは UV 転写加工です。

地震・台風・水害・テロ・新型インフルエンザ等の災害・非常時に必要なものの1つとして「水」があげられます

災害・
非常用

7年 あんしん 保存水EX

グリーン
購入法
適合商品です

あんしん 品質

ミクロフィルター&超高温殺菌

地中深くの天然水を採水しミクロフィルターで除菌。さらに137°C以上の超高温殺菌を施すことでのフィルターでは除けないウイルスにも万全。また硬度17の軟水で赤ちゃんの調乳用の水としてもお使いいただけます。

あんしん 保管

丈夫な耐熱性容器を使用しており、長期の積み重ね保管が可能。

あんしん コスト

入れ替え周期が長いので購入・搬出のコストや旧品の処分コストが軽減可能です。

どのくらい備蓄すればいいの？

一般家庭の場合、1人につき1日2~3Lのお水が必要といわれており、少なくとも3日分（救援物資が届く日数を想定）を備蓄されることをおすすめします。企業様の場合1週間を目安に備蓄される事をおすすめします。

1人1日あたり
2~3L



一般家庭
3日分

約0.5~0.75ケース/人

or

企業様
1週間分

約1.2~1.75ケース/人

硬度 17mg/L(軟水)、pH7

保存期間
7年*

名称	ナチュラルミネラルウォーター
原材料名	水（鉱水）
賞味期限	製造後7年6ヶ月 (6ヶ月は在庫流通期間)
製造者	五洲薬品株式会社 富山市花園町1-1-5



7年 あんしん保存水 EX 500ml 1ケース (24本)

希望小売価格	オープン
製品サイズ	Φ68mm×208mm
梱入数/重量	24本/13.4kg
梱サイズ(cm)	42×28×22

まとめ買いがお得！

7年 あんしん保存水 EX 500ml

10ケース (240本)

メーカー直送且つ一括納品での対応となります。

まとめ買いで本州は送料無料となります。

商品は軒先渡しとなります。

保管方法

- 汚染の危険性があるので、燃料、溶剤、防腐剤、防虫剤などの揮発性の高いもの、カビの発生する環境を避けて保管ください。
- おののきのものと一緒に保管しないでください。においが移る場合があります。
- 長期保存の場合は、ボトルを段ボールから出さずに保管してください。
- 床に直接置かず、パレットやスノコなどを敷いた上に置くことをおすすめします。（湿気等による、段ボールの蒸れやカビの発生を抑えます。）
- 保管する際は、賞味期限が印字されている面が見えるように置くことをおすすめします。

ヘルメット名入れ加工

HELMET MARKING



印刷色見本・書体見本



ラインテープ色見本


● ラインテープ色見本



● 反射ラインテープ色見本



一般的な加工イメージ




個人名シール



● #1 シール 30mm×100mm



● #2 シール 25mm×80mm



● #4 シール 30mm×80mm



防災用ヘルメットカタログ Vol.1 〈ヘルメット名入れ加工 FAX 注文書〉

FAX 送信方向

このページをコピーしてご利用ください

発注日 年 月 日

●ご注文主様

会社名			
ご担当者			

※この枠の中は販売代理店様ご記入欄になります

●販売代理店名

会社名			
ご担当者		注番	

●直送先 (ご指定がある場合はご記入ください)

会社名			
ご担当者			
ご住所	〒		
TEL			

※帽体とひさし部の色が違う場合はひさし色もご記入ください。

製品名	(内装) (ライナー: 有・無)	帽体色		個	どちらかにチェックを入れて下さい	
		ひさし色			<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 前回通り
	(内装) (ライナー: 有・無)	帽体色		個	サンプルや見本がある場合はご指示下さい。 変更箇所がある場合はご指示下さい。	
		ひさし色				

正面	印刷色	左側面	印刷色	書体
			(内容)	
		右側面	印刷色	書体
			(内容)	
後面	印刷色	書体		
	(内容)			

ライン	幅	色	個数	備考 (個人名・ナンバー等)
1本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
2本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
3本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射 (色)		
線無し				



各種ヘルメット・加工・製造販売卸
五心産業株式会社

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見3-5-4
TEL:03-3417-0503 FAX:03-3417-0578
E-mail: info@goshinsangyo.jp

- このカタログの記載内容は、予告なく変更することがございます。
- 印刷上、実際の商品の色とは異なる場合がございます。