



PREMIUM LINE

プレミアムライン ヘルメットカタログ **Vol.1-A**

カタログの見方

保護帽アイコン・マーク説明



通気孔

通気孔があることで帽体内部の不快なムレを軽減します。



雨垂れ防止溝

保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。



ヘッドバンド

ヘッドバンドのサイズ調節部分の型式になります。※下記一覧参照



透明ひさし

保護帽のひさし部が透明で視界が広がり、安全性と作業効率が向上します。



フェイスシールド

保護面で大切な目を保護します。使用しない時は帽体内側に収納できます。



電気用

厚生労働省「絶縁用保護帽の規格試験」適合品。(使用電圧 7,000V 以下)



飛来・落下物用

飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。



電気用

頭部感電による危険を防止するためのもの。(使用電圧 7,000V 以下)



墜落時保護用

墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。



ライナー無し

墜落時保護用の規格は満たしておりません。



ライナー有り

頭部に伝わる衝撃を緩和するライナー付です。(墜落時保護用)



遮熱ヘルメット

無遮熱品と遮熱加工品の温度差比較を表します。

413g

製品重量

保護帽の総重量になります。

保護帽ヘッドバンド種類



UB2型



EPA4型



R型



EG4型・EGJ型


樹脂ライナー搭載ヘルメット ▶P8・P9

帽体内部に風が流れる新内装

樹脂製ライナーを搭載したヘルメットは、発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり風が通ります。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通してムレを防ぎます。



従来品の空気の流れ



樹脂ライナー搭載の空気の流れ

遮熱ヘルメット


熱中症対策に強い味方！遮熱ヘルメット！

coming soon!!



2026年春にマット仕様の遮熱ホワイトが発売予定！

遮熱材料をヘルメットに練り込む事で、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制することができます。



画像								
型番	MXC-B	MXCS-B	SS-19V	SS-29FSV	ST#123-JZV	ST#123VJ-SH	2026年春発売	2026年春発売
頁	4ページ	5ページ	6ページ	7ページ	8ページ	9ページ	未掲載	未掲載
参考価格（税別）	13,950円～	19,450円～	open	open	13,420円～	19,750円～	未定	未定
飛来落下物用	●	●	●	●	●	●	●	●
墜落時保護用	●	●	●	●	●	●	●	●
電気用	—	—	—	—	●	●	—	—
樹脂（帽体/ひさし）	ABS/PC	ABS/PC	ABS/PC	ABS/PC	PC/PC	PC/PC	ABS/PC	ABS/PC
重さ	約415g	約481g	約455g	約590g	約365g	約430g	—	—
サイズ（頭囲）	約52～62cm	約52～62cm	約61cmまで	約61cmまで	約53～63cm	約53～63cm	約55.5～60cm	約55.5～60cm
透明ひさし	●	●	●	●	●	●	●	●
通気孔	●	●	●	●	—	—	●	●
シールド面	—	●	—	●	—	●	—	●
ライナー種類	発泡スチロール	発泡スチロール	発泡スチロール	発泡スチロール	樹脂製	樹脂製	樹脂製	樹脂製
遮熱タイプ	—	—	—	—	—	—	●※遮熱色のみ	●※遮熱色のみ

UV転写加工 ▶11ページ



シルクスクリーン印刷ではできないグラデーションなどのフルカラー印刷が可能。加工自由度も高く仕上がりもキレイです。



シルクスクリーン印刷 ▶12・13ページ



ヘルメットへの印刷で最も多く使われる手法。耐久性・耐候性ともに高く仕上がりもキレイです。金・銀印刷も対応できます。



ライン加工 ▶14ページ



ライン加工を入れることで階級・役割の区別の他、色や太さを組み合わせることでデザイン性を上げることができます。



ステッカー加工 ▶16・17ページ



当社製は色褪せなどに強いラミネート加工を施しています。金・銀加工印刷も可能で加工自由度も高くデザイン性の幅を広げられます。



MXC-B



飛来・落下物

墜落時保護

- 被り心地を追求した最高品質内装を搭載
- ベンチレーションカバーも兼ねた美しいブラックのアクセントラインを採用
- 前後左右4方向に通気孔を搭載し帽体内部の蒸れを軽減



透明ひさし



通気孔



雨垂れ防止溝



UB2 型
ヘッドバンド



カラー



マットブラック / スモーク



マットグレー / スモーク



マットネイビー / スモーク




艶消し塗装ヘルメットは名入れが映え、一段とデザイン性がアップします。

NEW カラー



マットガンメタ / スモーク



被り心地を追求した最高品質内装を搭載

基本仕様

型 式：MXC-B

参考価格：13,950円

※マットガンメタのみ15,100円

材 質：[帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂

重 量：約415g


サ イ ズ：約52cm～62cm（頭周り）

耳 紐：MXC耳紐（グレー）

ア ゴ 紐：OMバンド（グレー）



MX内装



MXライナー



頭部感電による危険を防止します。



飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減します。



墜落による危険を防止又は軽減します。

MXCS-B



- 被り心地を追求した最高品質内装を搭載
- ベンチレーションカバーも兼ねた美しいブラックのアクセントラインを採用
- 前後左右4方向に通気孔を搭載し帽体内部の蒸れを軽減
- 内装を外さずにシールドを着脱でき交換も簡単



透明ひさし



フェイスシールド



通気孔



雨垂れ防止溝



UB2型
ヘッドバンド



カラー



マットブラック / スモーク



マットグレー / スモーク



マットネイビー / スモーク


NEW カラー



マットガンメタ / スモーク



ベンチレーションカバーも兼ねた美しいブラックのアクセントラインを採用



被り心地を追求した最高品質内装を搭載

基本仕様

型 式: MXCS-B

参考価格: 19,450円

※マットガンメタのみ20,600円


材 質: [帽体] ABS樹脂/[ひさし・シールド] PC樹脂

重 量: 約481g


サ イ ズ: 約52cm～62cm (頭周り)

耳 紐: MXC耳紐 (グレー)

ア ゴ 紐: OMバンド (グレー)



MX内装



MXライナー



MXCS用シールド



頭部感電による危険を防止します。



飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減します。



墜落による危険を防止又は軽減します。

SS-19V



飛来・落下物 墜落時保護

- 帽体色とバイザー色の組み合わせが自由
- シンプルなAタイプかスタイリッシュなBタイプバイザーが選べる
- 通気孔を搭載し帽体内部の蒸れを軽減



透明ひさし



通気孔




雨垂れ防止溝



R型
ヘッドバンド



A タイプバイザー



B タイプバイザー

※ご注文の際はAタイプかBタイプどちらかご指定ください



メインカラー

※1個のご注文から対応



マットホワイト



マットブラック



マットネイビー



マットLグリーン



マットLレッド

サブカラー

※5個以上のご注文から対応



マットイエロー



マットレモン



マットクリーム



マットライム



マット53913グリーン



マット85567グレー



マット63912ブルー



マット62011ブルー



マットグレーブ



マットマゼンタ

バイザーカラー

帽体色と組み合わせ自由



スモーク



ブラウン



ブルー



グリーン



クリアー



イエロー



ピンク



ムラサキ

基本仕様

型 式：SS-19V型T-P式RA Aタイプ/Bタイプ
 参考価格：オープン
 材 質：[帽体] ABS樹脂/[ひさし] PC樹脂
 重 量：約455g
 サ イ ズ：約61cmまで(頭周り)
 耳 紐：S-8W耳紐(グレー)
 ア ゴ 紐：S式ワンタッチ(グレー)



SS-19V内装



S-19Vライナー



頭部感電による危険を防止します。



飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減します。



墜落による危険を防止又は軽減します。

SS-29FSV



- 帽体色とバイザー色の組み合わせが自由
- 内装の最適化で従来のシールド付モデルよりも深かぶりを実現
- シールド面は帽体の形状に近づけ、収納・引き出しがスムーズに
- 通気孔を搭載し帽体内部の蒸れを軽減



SS-29FSV 専用バイザー

メインカラー

※1個のご注文から対応



マットホワイト



マットブラック



マットネイビー



マットLグリーン



マットLレッド

サブカラー

※5個以上のご注文から対応



マットイエロー



マットレモン



マットクリーム



マットライム



マット53913グリーン



マット85567グレー



マット63912ブルー



マット62011ブルー



マットグレープ



マットマゼンタ

バイザーカラー

帽体色と組み合わせ自由



スモーク



ブラウン



ブルー



グリーン



クリアー



イエロー



ピンク



ムラサキ

基本仕様

型 式：SS-29FSV型T-P式RA

参考価格：オープン


材 質：[帽体] ABS 樹脂/[ひさし・シールド] PC樹脂

重 量：約590g

サ イ ズ：約61cmまで（頭周り）

耳 紐：S-6耳紐（グレー）


ア ゴ 紐：S式ワンタッチ（グレー）



SS-29FSV内装



S-29FSVライナー



SS-29FSV用シールド

エアライトSシリーズ ST#123-JZV



- エアライトSシリーズは樹脂ライナー採用で抜群の通気性を確保
- ダイヤモンドカットフォルム採用で美しい先進的なデザイン
- コンパクト設計で軽くて足場など狭所作業でも頭をぶつけにくい
- 樹脂ライナーは発泡スチロールがないから丸ごと水洗いできて清潔



カラー



マットブラック / V-7ブラック



マットネイビー / V-7ブラック



マットライトグレー / V-7ブラック



ガンメタ / V-7ブラック



JTブルーメタリック / V-7ブラック



エアライトSシリーズは樹脂ライナー採用で抜群の通気性を確保

基本仕様

型 式：ST#123-JZV
 参考価格：マットカラー 13,420円 ガンメタ・メタリック 13,920円
 材 質：〔帽体〕PC樹脂／〔ひさし〕PC樹脂
 重 量：約365g
 サ イ ズ：約53cm～63cm（頭周り）
 耳 紐：123-JZV用VP耳紐（グレー）
 ア ゴ 紐：123-JZV用T-16アゴ紐（グレー）



J内装



エアライトSシリーズ ST#123VJ-SH



飛来・落下物

電気

墜落時保護

- エアライトSシリーズは樹脂ライナー採用で抜群の通気性を確保
- ダイヤモンドカットフォルム採用で美しい先進的なデザイン
- コンパクト設計で軽くて足場など狭所作業でも頭をぶつけない
- ゆがみの少ない視界がクリアなHGシールドを採用
- シールド面は有機溶剤に対しても影響を受けにくいハードコート加工
- 樹脂ライナーは発泡スチロールがないから丸ごと水洗いでき清潔



透明ひさし



フェイスシールド



雨垂れ防止溝



電気用



EPA4 型
ヘッドバンド



カラー



マットブラック / V-7ブラック



マットネイビー / V-7ブラック



マットライトグレー / V-7ブラック



ガンメタ / V-7ブラック



JTブルーメタリック / V-7ブラック



「墜落時保護用」の規格も取得

エアライトSシリーズは樹脂ライナー採用で抜群の通気性を確保

基本仕様

型 式：ST#123VJ-SH
参考価格：マットカラー 19,750円 ガンメタ・メタリック 20,250円
材 質：[帽体] PC樹脂/[ひさし・シールド] PC樹脂
重 量：約430g
サ イ ズ：約53cm～63cm（頭周り）
耳 紐：123VJ-SH用VP耳紐（グレー）
ア ゴ 紐：123VJ-SH用T-16アゴ紐（グレー）



J内装




123VJ-SH用シールド

UV転写加工 ▶11ページ



UVプリンターでシートに印刷



印刷したシートをデザインごとに
カットしヘルメットに貼り付ける



シートを剥がしたら転写完了

〈メリット〉

- 写真・グラデーションなど複雑なデザインがそのまま表現可能
- ステッカーより薄いので、ヘルメットに馴染みやすく自然な仕上がり
- 加工範囲が比較的広く、マット塗装ヘルメットへのフルカラー加工も可能

〈デメリット〉

- ヘルメット上部などの曲面の強い部分の加工ができない
- 加工後のやり直しができないため、事前の校正確認が必須
- 金・銀印刷ができないので、近似色やグラデーションでの対応になる

シルクスクリーン印刷 ▶12・13ページ



1色目を刷ります



1色目が乾いたあと、
2色目を重ねて刷ります



合点を消して完成です

〈メリット〉

- プロ現場で長年使われてきた“最も信頼性の高い加工”
- 耐候性・耐久性が高く剥がれにくい
- ロゴ・文字がくっきり鮮明で、仕上がりが安定

〈デメリット〉

- フルカラー・グラデーション表現ができない
- マット塗装ヘルメットに1色までの加工しかできない
- 多色印刷では手間や版代が増えコストアップ

ステッカー ▶16・17ページ



プリンターでシートに印刷し、耐候性の高い
ラミネート加工を施す



デザインをカットし
余白を取り除く



ヘルメットに貼り付
けて完成

〈メリット〉

- フルカラー・グラデーションなどの表現が可能
- 貼る位置の自由度が高く、比較的調整しやすい
- 金・銀・反射など表現のバリエーションが豊富

〈デメリット〉

- 耐久性は印刷より劣る場合がある（特に鋭角な端のめくれ）
- UV転写加工や印刷に比べると厚みがあるため、仕上がりはやや劣る

	耐候性	耐久性	仕上がり	グラデーション	加工範囲	用途
UV転写加工	○	○	◎	○	○	デザイン性・仕上がり重視
シルクスクリーン印刷	◎	◎	◎	×	△	シンプルなロゴ社名・仕上がり重視
ステッカー	○	○	○	○	◎	曲面の強い箇所の加工・デザイン性重視

UV転写加工



加工イメージ

上部曲面は加工不可



グラデーション・フルカラー対応

上部曲面は加工不可



大きいサイズの加工対応

注意事項

- 細すぎる文字やデザインは加工できない場合がございます。
- ヘルメット上部の曲面や段差が強い部分は加工ができない場合がございます。
- 金・銀・メタリックの加工はできません。近似色やグラデーションでの対応となります。

商品名	種類	価格
新規データ作成費	完全データ (ai・PDFのアウトライン化したもの)・当社規定フォント	オープン
	画像 (JPG・PNG)・印刷物などから当社にてデータ作成	オープン

- データの保存期間は5年間です。期限を過ぎたものに関しましては新規扱いとなり、リピート時再度データ・画像等をご提示いただく場合がございます。
- お客様の事情により修正をご希望される場合は修正料金を別途頂戴致します。

UV転写加工 ロゴ・社名



商品名	価格
UV転写 ロゴ・社名	オープン



- サイズは最大縦横合計が150mmまでとなります。
- 社名を斜めに入れる場合などは UV転写加工 デザイン料金となります。
- 新規作成の場合は上記とは別に、**新規データ作成費**がかかります。

UV転写加工 デザイン



商品名	価格
UV転写 デザイン左右	オープン
UV転写 デザイン 1 か所	オープン




- サイズは最大縦横合計が200mmまでとなります。
- 新規作成の場合は上記とは別に、**新規データ作成費**がかかります。

ヘルメット名入れ加工 シルクスクリーン印刷加工見本


シルクスクリーン印刷 マーク・社名



一般的な加工イメージ



正面： マーク（黒色）




左側面： 社名（黒色・角ゴシック）

注意事項

- シルクスクリーン印刷ではグラデーションや写真などの加工はできません。
- 線や文字があまりに細かったり小さかったりすると印刷が出来ない場合がございます。
- 印刷色をご指定の場合はDICカラー番号や色サンプルのご提示をお願い致します

印刷色見本



書体見本





マットカラー色への名入れ加工マニュアル

【MXC-B・MXCS-B・ST#123シリーズ】

前 マーク1色まで ※高さ・位置指定はできません	左 社名1色まで ※高さ・位置指定はできません	後 個人名又はマット用サイズの枠 ※枠 + 個人名の印刷はできません。	右 緑十字はステッカーとなります ※高さ・位置指定はできません
---	--	--	--

【SS-19V・SS-29FSV】

前 マーク1色まで ※高さ・位置指定はできません	左 社名1色まで ※高さ・位置指定はできません	後 個人名印刷まで可 ※個人名枠はシール加工での対応となります。	右 緑十字はステッカーとなります ※高さ・位置指定はできません
---	--	---	--

加工後の修正ができない商品となりますので必ずお客様へ校正の確認をお願い致します

- 本カタログ掲載以外の商品是对应できないものがございす。
- 2色以上の印刷や定番色以外（指定色）の加工はステッカーUV転写加工またはステッカー加工での対応となります。
- マットヘルメットへの名入れ加工は通常よりも納期をいただいております。
- ヘルメットの預かり（持ち込み）印刷は対応しておりません。

印刷色見本



【マットヘルメット用 個人名枠】

個人名枠① 70×26mm

氏	名	血液型

個人名枠② 65×25mm

氏	名
血液型	

個人名枠③ 75×18mm


	型
--	---

ヘルメット名入れ加工 ライン加工見本

ライン



一般的な加工イメージ



ラインテープ色見本

●ラインテープ色見本



●反射ラインテープ色見本 ※マット塗装ヘルメットへの反射ラインは剥がれやすいため加工できません。



ラインのアレンジ加工見本



上：銀 5mm
下：銀 10mm



上：青 5mm
下：紺 10mm



上：グレー 5mm
中：赤 5mm
下：グレー 5mm


グラデーションラインステッカー



グラデーション青 / 銀 20mm



グラデーション赤 / 銀 20mm




グラデーション緑 / 銀 20mm


緑十字 / 安全第一



一般的な加工イメージ



右側面
緑十字 30mm




右側面
安全第一（角ゴシック）
緑十字 30mm



右側面
SAFETY FIRST アーチ型
（角ゴシック）
緑十字 20mm

緑十字 / 安全第一 定番型

●緑十字



●安全第一（角ゴシック）緑十字（30mm）
115mm×30mm



●SAFETY FIRST（角ゴシック）緑十字（20mm）
115mm×20mm



●SAFETY FIRST アーチ型（角ゴシック）
緑十字（20mm）73mm×40mm



●安全第一（明朝体）緑十字（30mm）
115mm×30mm



●SAFETY FIRST（明朝体）緑十字（20mm）
115mm×20mm



●SAFETY FIRST アーチ型（明朝体）
緑十字（20mm）73mm×40mm



個人名シール



●#1 シール 30mm×100mm

+	会社		血液型
	氏名		

●#2 シール 25mm×80mm

+	氏	名	血液型

●#3 シール 34mm×90mm

+	氏	名	血液型

●#4 シール 30mm×80mm

氏	名	血液型

●#5 シール 25mm×60mm

会社名		血液型
氏名		

●#6 シール 28mm×80mm

安全第一	会社名		血液型
	氏名		

個人名枠（印刷）



●個人名枠①（印刷）
80mm×30mm

氏	名	血液型

●個人名枠②（印刷）
76mm×30mm

氏名	
血液型	

●個人名枠③（印刷）
85mm×22mm

	型
--	---

個人名（印刷）

●個人名（角ゴシック）

山田 A型

●個人名フルネーム（角ゴシック）

山田太郎 A型



商品名	種類	価格
新規データ作成費	完全データ（ai・PDFのアウトライン化したもの）・当社規定フォント	オープン
	画像（JPG・PNG）・印刷物などから当社にてデータ作成	オープン

- データの保存期間は5年間です。期限を過ぎたものに関しましては新規扱いとなり、リピート時再度データ・画像等をご提示いただく場合がございます。
- お客様の事情により修正をご希望される場合は修正料金を別途頂戴致します。

マーク・社名ステッカー



商品名	価格
マーク・社名ステッカー	オープン
マーク・社名ステッカー 反射	オープン
マーク・社名ステッカー 金・銀	オープン

- サイズは最大縦横合計が150mmまでとなります。
- 社名を斜めに大きく入れる場合などはデザインステッカー料金となります。
- 新規作成の場合は上記とは別に、**新規データ作成費**がかかります。



マーク・社名ステッカー



マーク・社名ステッカー 反射



マーク・社名ステッカー 金・銀

デザインステッカー




商品名	価格
デザインステッカー	オープン
デザインステッカー 反射	オープン
デザインステッカー 金・銀	オープン

- サイズは最大縦横合計が200mmまでとなります。
- 新規作成の場合は上記とは別に、**新規データ作成費**がかかります。



デザインステッカー



デザインステッカー 反射



デザインステッカー 金・銀

ラインステッカー



商品名	価格
ラインステッカー 5～10mm	オープン
ラインステッカー 11～20mm	オープン
ラインステッカー 反射 5～10mm	オープン
ラインステッカー 反射 11～20mm	オープン
ラインステッカー 金・銀 5～10mm	オープン
ラインステッカー 金・銀 11～20mm	オープン

- ラインステッカーは**10本以上**からのご注文になります。
- 新規作成の場合は上記とは別に、**新規データ作成費**がかかります。
- ライン幅 21mm以上はお見積りとなります。



ラインステッカー



ラインステッカー 反射



ラインステッカー 金・銀

デザイン入稿方法

完全版下（清刷・データ）でご入稿の場合



※要アウトライン

- Illustrator ファイル (ai) でご入稿下さい。PDF ファイルの場合は Illustrator で編集可能な状態で保存してください。フォント・ロゴ等は全てアウトライン化してご入稿ください。

※JPEG 形式などの画像データを配置しただけでは版下データにはなりませんのでご注意ください。

- 当社規定フォントをご利用の場合は当社カタログ12ページをご参照ください。

画像・印刷物・サンプル等でご入稿の場合



- JPEG 形式や GIF 形式の画像はメール又は CD-R 等にてご入稿ください。印刷物・サンプル等は郵送又は FAX 等にてご入稿ください。

※複雑なイラスト・カラーグラデーション等は作成できない場合がございます。
色は DIC カラーなど明確なご指定や現物見本が無い場合は近似色になります。


- 複雑なデザインの場合は通常より作成日数をいただく場合がございますので予めご了承ください。

注意事項

- データの保存期間は 5 年間です。期間を過ぎたものに関しては新規扱いとなります。
- お客様の事情により修正をご希望される場合は修正料金を別途いただく場合がございます。
- 校正デザイン作成後、2 週間以上お返事をいただけない場合は、データ作成費をいただく場合がございます。

デザイン入稿の流れ

入稿形式を選択



画像データがある
(jpg・PDF 等※1)

メール又は CD-R 等にて
当社までお送り下さい。



画像データはないが
サンプルや印刷物がある

郵送等で当社までお送り下さい。
写真を撮ってメールや FAX で
送っていただく場合は
ご相談下さい。



ラフから作成したい

当社規定フォントや単純な形の
デザインであればお客様が
作成されたラフから作成可能！
郵送や FAX 等で当社まで
お送りください。

入稿の方法を確認

入稿

ご注文のヘルメットに合った大きさに校正致します。

※校正の確認をされたい場合はご注文時にその旨をお伝え下さい

ヘルメット名入れ加工注文書

FAX 送信方向

このページをコピーしてご利用ください

発注日 年 月 日

●ご注文主様

会社名	
ご担当者	

●直送先（ご指定がある場合はご記入ください）

会社名	
ご担当者	
ご住所	〒
TEL	


※この枠の中は販売代理店様ご記入欄になります

●販売代理店名

会社名			
ご担当者		注番	

※帽体とひさし部の色が違う場合はひさし色もご記入ください。

製品名	(内装) (ライナー: 有・無)	帽体色		個	どちらかにチェックを入れて下さい		
		ひさし色			☐ 新規	☐ 前回通り	
		(内装) (ライナー: 有・無)	帽体色		個	サンプルや見本がある場合はご指示下さい。変更箇所がある場合はご指示下さい。	
			ひさし色				

	印刷色		印刷色	書体		
			(内容)			
				印刷色	書体	
				(内容)		
					印刷色	書体
					(内容)	

ライン	幅	色	個数	備考（個人名・ナンバー等）
1本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射（色）		
2本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射（色）		
3本線	5・7・10・15 mm	無反射・反射（色）		
線無し				



各種ヘルメット・加工・製造販売卸

五心産業株式会社

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見 3-5-4

TEL:03-3417-0503 FAX:03-3417-0578

E-mail: info@goshinsangyo.jp



各種ヘルメット・加工・製造販売卸

五心産業株式会社

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見3-5-4

TEL／03(3417)0503 FAX／03(3417)0578

E-mail／info@goshinsangyo.jp

- 本カタログに示される仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
- 商品・加工見本の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 当カタログに記載されている内容は2026年1月現在のものです。